MARUISHI



Synthetic Catalog

総合カタログ

株式会社 丸石産業


MARUISHI



人と地球のために未来を見つめて創造。

MARUISHI

Innovation



明日の農業を目指して
～大切なお客様の思いをカタチに～

今日、日本農業は、厳しい環境の中にあります。より合理化を推進し経営の安定化を図ることは、待ったなしの状況です。一方、農家の方々は、消費者の皆さまに美味しく安心して食される農産品を安定供給すべく、日々限りない努力を続けております。

当社は、創業以来、農家に寄り添い、農業の現場を見つめ、コミュニケーションを大切にしながら、現場にあった「ものづくり」に特化し今日に至っております。常に頑丈な金具、使いやすく作業性に優れ、金具の組合せによって一層ハウスの強度が向上する使い方等、研究開発に取り組んでおります。

近年、ハウスの形態も変わりました。機械化と共に自然災害に対応した太物パイプ仕様による大型化、又、強度のある角パイプハウス、或いは連棟ハウス等、日々、進化しております。

私たちは、お客様のご要望を様々な角度から検討した上でハウスの形態や各種パーツをご提案し、自社工場で加工します。是非、ご相談くださいますようご期待申し上げます。

まだまだ、開発改善の必要性はありますが、カタログをご覧いただき、皆様の経営の一助になれば幸いに存じます。





MARUISHI



常に探究、チャレンジ。
実りある明日を担うため。

私たちは、農材・園芸資材メーカーとして過去の経験を踏まえ、
多くの問題を敏感にキャッチし、解決の方法を模索し続けてきました。
これからも農家および消費者の皆さま、関係者の皆さまと
共に手を携えて協力しながら一層の近代化に尽力し、
世界に誇れる日本農業を目指して努力してまいります。



基本を大切に、安全・安心をバックアップ。

環境を人為的にコントロールし、よりよい環境へと導くのがハウスの役割です。また、消費者の方々には、安心して食べていただける商品を、いつでも新鮮なうちにお届けすることができるというのもハウス栽培の強みです。こうした相互関係を側面からバックアップさせて頂くことが私たちの使命です。

信頼のカスタムメードシステム。

MARUISHI Custom Made System


メーカーだからできるスピードと性能。

ご希望に応じて、様々なハウスの形態や各種パーツを
ご提案し自社工場で生産しております。

要望 → 構想 → 企画提案 → 見積 → 設計 → 製作 → 納品


MARUISHI

LINEUP




ハウス関係資材 (P.06〜)

- ジョイント
- クロス金具
- 補強資材
- T型金具・端末金具
- ユニバーサルジョイント
- ベース・沈下防止材
- フィルム止め資材（メーカー品）
- 内張り関係金具
- ドア関係金具
- 谷金具
- 換気資材
- フィルム関係




角パイプ関係資材 (P.33〜)

- 角パイプ関係資材
- 軽量H鋼ハウス




畜産関係資材 (P.38〜)

- 畜産関係資材




果樹関係資材 (P.39〜)

- 果樹ハウス関係資材



棚関係資材 (P.40〜)

- 棚関係資材



その他関連資材 (P.43〜)

- ベンチ（ベット）資材
- 仮設関係資材
- プラステック製品
- ボルト・ナット
- アルミ製品
- アーチパイプ
- 直管
- その他

ユニバーサルジョイント

ユニバーサル



P.22

ユニバーサルロング



P.23

フィルム止め資材

パッカー



P.25

ビニペット



P.27

スプリング



P.26

ジョイント

端末クラジョイント



P.06

クラジョイント



P.06

スーパートップクロス



P.10

端末外ジョイント



P.07

外ジョイント



P.06

内ジョイント



P.08

補強金具

M クランプ




P.13

N 補強組立金具



P.14

X クロス



P.11

スジカイバンド



P.12

クロス金具

角バンド



P.09

スーパーロック



P.09



P.09

フックバンド



P.12



P.09

補強資材

スクリューアンカー



P.18

ラセンクイ



P.18

トップアンカー



P.18

端末金具(T字)

Tバンド



P.19

ユニバーサル



P.22

ユニバーサルロング



P.23

自在Tバンド




P.20

その他パイプハウス関係部材


ベース・沈下防止材 P.24
内張り関係金具 P.28
ドア関係金具 P.29
谷金具 P.30
換気資材 P.31
フィルム関係 P.32

【連棟ハウス参考図面】


正面詳細



連棟正面図



連棟側面図



ハウス関係資材

ジョイント

{※高張力鋼の製作も可能です。}

外ジョイント(峰ジョイント)

高張力鋼対応可



※ノーマル30度、その他の角度、長さは受注対応いたします。

口　径	長　さ	梱包単位
19	170(16用)	300個
22	170(19用)	250個
22	180(19用)	250個
22	200(19用)	200個
25	200(22用)	200個
25	220(22用)	200個
25	250(22用)	150個
25	300(22用)	130個
28	200(25用)	150個
28	220(25用)	150個
28	250(25用)	120個
28	300(25用)	100個

口　径	長　さ	梱包単位
34	380(28用)	60個
34	400(28用)	60個
38	260(32用)	50個
38	300(32用)	50個
38	350(32用)	50個
38	400(32用)	50個
38	460(32用)	40個
42	350(38用)	50個
42	400(38用)	—
42	500(38用)	45個
48(1.9)	500(42用)	20個
48(2.4)	500(42用)	20個
54	500(48用)	20個
その他規格		受注生産

外ジョイントサヤ管付

高張力鋼対応可



その他規格	受注生産

外ジョイントL(船底型)

高張力鋼対応可



P.A.T

※峰にビニペット又はエルペットを使用する場合に最適です。
※クロスメタルの使用が可能、その分安価になります。

口　径	長　さ
25	250(22用)
28	300(25用)
34	500(28用)
38	500(32用)

クラジョイント(クランプ式)



P.A.T



スエジ加工可能です。

ジョイント	クランプ	長　さ	梱包単位
25(22用)	32	250	30個
25(22用)	42	250	30個
25(22用)	48	250	30個
28(25用)	32	250	30個
28(25用)	42	250	30個
28(25用)	48	400	30個
34(28用)	32	400	30個
34(28用)	42	400	30個
34(28用)	48	400	30個

ジョイント	クランプ	長　さ	梱包単位
38(32用)	32	400	30個
38(32用)	42	400	30個
38(32用)	48	400	30個
42(38用)	32	350	30個
42(38用)	42	350	30個
42(38用)	48	350	30個
48(42用)	32	500	20個
48(42用)	42	500	20個
48(42用)	48	500	20個
54(48用)	48	500	—

端末クラジョイント



※クランプは、端末用に位置をずらして溶接してあります。
※端末用板付クラジョイント仕様もあります。
※その他クラジョイントは、角度違い、長さ違い、ベロ仕様もございます。ご相談ください。
※当社のクラジョイントは、外ジョイントにしっかり固定する為に金具を取り付け、その台の上にクランプを溶接します。

角クラジョイント



スエジ加工

※その他クラジョイントは、角度違い、長さ違い、ベロ付仕様もございます。ご相談ください。

ジョイント×クランプ	長　さ
□50×□50	700

端末クラジョイント□50



スエジ加工

※クランプは、端末用に位置をずらして溶接してあります。
※端末用板付クラジョイント仕様もあります。

端末外ジョイント

A タイプ



B タイプ




※曲げ角度はA、Bともに30度が標準です。

Aタイプ規格
19用
22用
25用
32用
Bタイプ規格
22用
25用
32用
その他規格　受注生産

タコ足ジョイント



使用例



規　格
22（φ19用）
25（φ22用）
28（φ25用）

直管ジョイント押しネジ付




口　径	長さ（規格）	梱包単位
22	100（19用）	400個
25	100（22用）	300個
28	100（25用）	250個
28	200（25用）	150個
38	200（32用）	100個
42	200（38用）	—
48	200（42用）	30個
54	200（48用）	—

C型ジョイント



規　格	長　さ	梱包単位
42用	250	30個
48用	185	30個
48用（ロング）	300	20個

スエジジョイント



規　格	長　さ	梱包単位
19	400	200本


ハウス関係資材

アスパラUジョイント



口径×長さ	規　格	梱包単位
22×400	19用	受注生産
25×400	22用	50本
28×400	25用	受注生産


アスパラコノ字ジョイント



※注文の際はLaとLbの寸法を明示してください。

口　径	長さ(全て)	規　格
22	La×Lb	(19用)
25	La×Lb	(22用)
28	La×Lb	(25用)
L寸法/その他規格		受注生産

リンドウコノ字ジョイント




※注文の際はLaとLbの寸法を明示してください。


口　径	長さ(全て)	規　格
22	La×Lb	(19用)
25	La×Lb	(22用)
28	La×Lb	(25用)
L寸法/その他規格		受注生産

内ジョイント

1ツブシ



2ツブシ



※2ツブシは受注生産です。

口　径	長さ(規格)	梱包単位
13	200(16用)	500個
16	120(19用)	600個
16	150(19用)	500個
16	200(19用)	400個
19	150(22用)	400個
19	160(22用)	—
19	170(22用)	350個
19	200(22用)	300個
22	150(25用)	300個
22	160(25用)	300個
22	170(25用)	250個
22	200(25用)	200個

口　径	長さ(規格)	梱包単位
27	200(32用)	100個
34	250(38×1.6用)	80個
38	250(42用)	60個
38	300(42用)	50個
38	400(42用)	—
38	500(42用)	35個
42	300(48用)	50個
42	400(48用)	35個
42	500(48用)	30個
その他規格		受注生産


内ジョイント□50用

1ツブシ



規　格	梱包単位
□45×375	30本
その他規格	受注生産

車止め




※注文の際はLaとLbの寸法を明示してください。

口　径	長さ(全て)
φ48	La×Lb

クロス金具

角バンド(φ×φ)



アーチ(φ)	直　管(φ)	梱包単位
19	38	100個
22	38	100個
28	42	100個
28	48	100個
32	42	100個
32	48	100個
38	19	100個
38	32	100個
38	38	100個
38	42	100個
38	48	100個
42	19	100個
42	32	100個
42	38	100個
42	42	100個
48	38	100個
48	42	100個
48	48	100個


角バンド(φ×□)



※受注生産

アーチ(φ)	直　管(□)	梱包単位
22	50	100個
25	50	100個
32	50	100個
42	50	100個
48	50	100個


角バンド(□×φ)



※受注生産

アーチ(□)	直　管(φ)	梱包単位
50	32	50個
50	42	50個
50	48	50個

角バンド(□×□)



※受注生産


アーチ(□)	直　管(□)	梱包単位
50	50	50個


スーパーロック



アーチ	直　管	梱包単位
19	19	350個
19	22	300個
19	25	300個
19	28	250個
19	32	150個
22	19	300個
22	22	300個
22	25	300個
22	32	150個
25	19	300個
25	22	300個
25	25	300個
25	28	250個
25	32	150個
28	19	250個
28	22	250個
28	25	250個
32	19	300個
32	22	250個
32	25	200個
32	32	150個
34	25	200個
42	32	100個
42	42	80個
48	42	80個
48	48	80個
その他規格		受注生産

防滴クランプ





※ハウス内の水滴落下防止やハウスの強度アップに使用します。
※アーチと直管を離すことで、雨水の流れや雪の滑りが良くなる効果があります。

アーチ	直　管	梱包単位
25	19	100個
25	22	100個
25	25	100個
28	19	100個
28	22	100個
28	25	100個
28	28	100個
32	22	100個
32	25	100個
32	32	100個
34	22	100個
34	25	100個
その他規格		受注生産

ハウス関係資材


クロスメタルN



アーチ	直　管	梱包単位
19	19	400個
19	22	400個
19	25	350個
19	28	250個
19	32	250個
19	42	150個
19	48	150個
22	19	400個
22	22	400個
22	25	350個
22	28	250個
22	32	200個
22	38	150個
22	42	150個
22	48	150個
25	19	400個
25	22	350個
25	25	300個
25	28	200個
25	32	200個

アーチ	直　管	梱包単位
25	38	150個
25	42	150個
25	48	150個
28	19	400個
28	22	300個
28	25	250個
32	19	350個
32	22	250個
32	25	250個
32	32	200個
34	22	200個
34	25	200個
42	22	150個
42	25	150個
42	42	100個
48	19	100個
48	22	100個
48	25	100個
その他規格		受注生産

パイプクロス



アーチ	直　管	梱包単位
19	19	400個
19	22	400個
19	25	400個
19	28	300個
19	32	250個
19	34	250個
19	38	150個
19	48	150個
22	19	400個
22	22	300個
22	25	300個
22	28	250個
22	32	200個

アーチ	直　管	梱包単位
22	34	200個
22	38	150個
22	42	150個
22	48	150個
25	19	300個
25	22	300個
25	25	250個
25	28	—
25	32	200個
25	42	150個
25	48	—
25	60.8	—

クロスメタルT



アーチ	直　管	梱包単位
19	42	100個
19	48	100個
22	38	100個
22	42	100個
22	48	100個
25	38	100個
25	42	100個
25	48	100個
32	25	200個
32	32	150個

スーパートップクロス



P.A.T

※峰パイプに対し直管側からくさびを
打ち込むことで作業性が向上します。

峰	直　管	梱包単位
25	22	150個
28	22	150個
28	25	150個
28	32	150個
34	22	150個
34	25	150個
38	22	100個
38	25	100個
38	32	100個

トップクロス



峰	直　管	梱包単位
25	19	300個
25	22	300個
25	42	75個
28	22	250個
28	25	250個
28	32	200個
28	42	75個

トップメタル




峰	直　管	梱包単位
22	19	300個
25	19	300個
25	22	250個
28	22	200個
28	25	200個
32	25	200個
34	22	150個
34	25	150個
38	25	150個
38	32	150個

トップメタルK



峰	直　管	梱包単位
22	19	400個
25	19	350個
25	22	350個
28	19	250個
28	22	250個
28	25	250個
28	32	200個
34	22	200個
34	25	200個
38	25	150個
38	32	150個


ユニクロス




※ハウスのスジカイ用の止め金具です。
※パイプを90°～±30°の範囲でクロスさせます。
※傾斜地のハウスの止め金具としても使用できます。

アーチ	直　管	梱包単位
22	22	200個
22	42	100個
22	48	100個
25	22	200個
25	25	200個
25	42	100個
25	48	—
42	22	100個
42	25	100個

Xクロス






※異なるパイプサイズの組み合わせが可能。
※ご注文の際は、1枚単位（ネジ付）でご指定ください。
※ハウスのスジカイ用の止め金具です。


※斜めにクロス出来ます。
※傾斜地のハウスの止め金具としても使用できます。

直　管
19
22
25
28
32
34
42

取付金具



使用例




※主要骨組みや補強用の金具として使用できます。


角パイプ×直管	梱包単位
□50×φ42	50個
□50×φ48	50個
その他規格	受注生産

ハウス関係資材

十字金具□50用




使用例





直　管	直　管
□50	□50

C鋼クロス金具



使用例





アーチ	C型鋼	梱包単位
22	60×30	300個

パイプバンド・クロスバンド



※直管・峰用があります。
また被覆バンドもあります。

アーチ	直　管	梱包単位
19	19	1000個
22	19	1000個
22	22	1000個
22	42	500個
25	19	1000個
25	22	900個
25	25	900個
25	32	600個
25	42	500個
28	兼用(19/22)	900個
28	25	800個
32	32	600個
その他規格		受注生産

スジカイバンド



※左右別ケースになります。

型	アーチ	直　管	梱包単位
1号	19	19/22	左500個/右500個
2号	22	22/25	左500個/右500個
3号	25	25	左500個/右500個
4号	25	19	左500個/右500個

フックバンド




※被覆バンドもあります。

型	梱包単位
1号	1000個
2号	1000個
3号	1000個
4号	500個
その他規格	受注生産

ミニフック




使用例



ポール用フック



使用例




補強資材

Mクランプ



P.A.T

使用例




※外側にボルトが出ないためフィルムを直接張ることが出来ます。
※耐風、耐雪型ハウス用のクロス金具として開発したものです。
※補強用金具としてまた大型ハウスの金具としてご使用ください。
※くさびで締付出来るので作業性抜群です。

直　管	峰	梱包単位
22	42	30個
22	48	30個
25	42	30個
25	48	30個
32	42	30個
32	48	30個

口　径	長　さ	梱包単位
42	42	30個
42	48	30個
48	48	30個
その他規格		受注生産

M単クランプ



※くさび式

規　格
22用
25用
32用
42用
48用

単クランプ



※穴あり、穴なし仕様あり

規　格
32用
42用
48用
□50用

峰クランプ



使用例

※Mクランプの使用例を参照ください。

A	B	梱包単位
38	42	30個
42	38	30個
42	42	30個
42	48	30個
48	42	30個
48	48	30個

クランプバンド



P.A.T

使用例

※Mクランプの使用例を参照ください。
※台風、耐雪型ハウスのアーチと直管の
クロス金具として、また、大型ハウスの
金具としてご使用ください。

直　管	峰	梱包単位
19	38	50個
19	42	50個
19	48	50個
22	38	50個
22	42	50個
22	48	50個
25	38	50個
25	42	50個
25	48	50個
その他規格		受注生産

クランプバンド用くさび	
サイズ	梱包単位
19	200個
22	200個
25	150個


ハウス関係資材

N補強組立金具



P.A.T


参考図



※大型ハウスの補強（ハリ、ツカ）用金具として最適です。

アーチ	直　管	梱包単位
32	32	40個
32	42	40個
32	48	40個
38	38	40個
38	42	40個
38	48	40個
42	42	40個
42	48	40個
48	48	40個

N補強組立金具□50用



口　径	口　径	梱包単位
□50	□50	20個

（旧）補強組立金具



使用例



アーチ	直　管	梱包単位
42	42	40個
48	48	40個
その他規格		受注生産

直交クランプ・自在クランプ



※平行クランプあります。
※自在クランプは、クランプをつなぐ軸を中心に回転します。

直　管	直　管
32	32
42	42
42	32
48	48
48	42
48	32
□50	42
□50	48
□50	□50

3連クランプ



※直交・自在の組み合わせはお問い合わせください。

メッキ	ドブ
42×42×42	42×42×42
48×48×48	48×48×48

ベロ付単クランプ



規　格
32用
42用
48用

ヤッコベース（クランプ式）



規　格	
42用	
48用	
その他規格	受注生産

ヤッコベース（Uボルト式）



規　格	
42用	
48用	
その他規格	受注生産

Xクロス



※詳細は、P.11を参照

その他規格	受注生産

ユニバーサル DAタイプ

長穴φ10×15mm




使用例



※ボルト・ナット別売

規　格	梱包単位
19用	800個
22用	700個
25用	600個

Wアーチ金具 DCタイプ



パイプA×B	梱包単位	パイプの間隔
19×19	150組	約36mm
22×22	150組	約33mm
25×25	150組	約30mm

Wアーチ金具 DBタイプ



※一つ穴仕様



※全て受注生産となります。

パイプA×B	梱包単位
22×22	80組
25×25	80組
32×32	50組
38×38	50組
42×42	50組
その他規格	受注生産

Wアーチ金具 DKタイプ



パイプA×B	梱包単位	パイプの間隔
19×19	150組	約48mm
22×22	150組	約45mm
25×25	100組	約43mm
32×32	50組	約100mm
34×34	50組	約100mm
38×38	50組	約100mm
42×42	50組	約100mm
48×48	40組	約100mm

Wアーチ金具□50



規　格	梱包単位	パイプの間隔
□50×□50	25組	110mm

Wアーチ金具 DDタイプ



規　格	梱包単位
42×42	35個
42×48	35個
48×48	35個

L曲げ（エルボ）





パイプ	長　さ
19	L
22	L
25	L
28	L
32	L

パイプ	長　さ
38	L
42	L
48	L
54	L
□50	L


L曲げ



※裸面の補強用として使用。
※ご指定のパイプ径、角度、L寸法に対応可能です。

ハウス関係資材

ハリ・ツカ用部材



※L寸法は、ご指定ください。
※表中のサイズは参考数値です。その他規格お問い合わせください。

ハリアングル（平行穴）
3.2×40×40×L
ツカアングル（平行穴）
3.2×40×40×L
ハリパイプ（両端ツブシ平行穴）
1.6×φ42.7×L
ツカパイプ（両端ツブシ平行穴）
1.6×φ42.7×L
その他規格　受注生産

上部金具

クランプ式




パイプ式



使用例


※雪害など、真上からの負荷に対し屋根を補強する際に使用します。



※ジャッキベースと組み合わせることで
支柱の伸縮調整が可能です。

クランプ式		
直　管	柱	梱包単位
19用	42用	50個
22用	42用	50個
25用	42用	50個
19用	48用	50個
22用	48用	50個
25用	48用	50個
パイプ式		
直　管	柱	梱包単位
19用	42用	50個
22用	42用	50個
25用	42用	50個
19用	48用	50個
22用	48用	50個
25用	48用	50個

上部金具 Mクランプ式



M	クランプ
22	32
22	42
22	48
22	42~48兼用
25	32
25	42
25	48
25	42~48兼用
32	32
32	42


M	クランプ
32	48
32	42~48兼用
42	32
42	42
42	48
42	42~48兼用
48	32
48	42
48	48
48	42~48兼用

ブレース



受注生産

パイプクメール



連結軸	規　格	梱包単位
固定	22～25×22～25	120個
固定	22～25×28～32	100個
固定	22～25×42～48	40個
固定	28～32×28～32	100個
首振	22～25×22～25	120個
首振	22～25×28～32	100個
首振	22～25×42～48	40個
首振	28～32×28～32	100個


パイプストッパー





※パイプに組んだ状態

使用例



【用途】
・雪害などに対する屋根の補強
・果樹の支柱

※支柱パイプBに対し、一回り小さい径の支柱パイプAにパイプトッパーを任意の位置でクサビにより固定することで、支柱の高さ調整を可能にしました。

直　管
22用
25用
32用
42用

ブレース固定金具

使用例





※ボルト・ナット別売
※19~32用はユニバーサルジョイントを使用しています。

規　格
42用
48用

ブレース固定金具□50用

使用例




※ボルト・ナット別売

規　格
□50用

締付バンド(クサビ式)



使用例



※2本の直管をくさびで固定します。

直　管	直　管	梱包単位
19	19	300個
22	22	250個
25	25	250個

連棟バンドA(ネジ式)



直　管	直　管	梱包単位
19	19	500個
22	22	500個
25	25	500個

連棟バンドB(ネジ式)



直　管	直　管	梱包単位
22	22	500個

ヂギワ金具



展開図




※支柱の腐食部分を補強するための金具です。


規　格	梱包単位
42用	10個

ハウス関係資材

トラス金具



使用例



※ダブルアーチ専用のパイプハウス補強金具です。
※ユニバーサル（別売）との組み合わせで各種パイプサイズに対応できます。

アングル杭（スチール）



長　さ	梱包単位
450mm	400本

鉄筋杭



カモシカ杭



サイズ	長　さ	梱包単位
D6	400mm	100本

サイズ	長　さ	梱包単位
D16	Lmm	ー

ラセン杭



長　さ	梱包単位
600mm	200本

スクリュー杭



長　さ	梱包単位
600mm	50本

トップアンカー



サイズ	規　格
60型	600×100mm
70型	700×100mm

ミニティアンカー



規　格
1号
2号

固定杭



サイズ	長　さ
D10	Lmm
D13	Lmm

松葉杭



サイズ	長　さ
D16	600mm

T型ジョイント・端末金具

T型ジョイント



A	B	梱包単位
42	42	50組
42	48	50組
48	48	50組

ロングT型ジョイント



A	B	梱包単位
42	42	50組
48	48	50組


自在T型ジョイント




アーチ	直　管	梱包単位
42	42	40組
その他規格		受注生産

Tバンド

ネジ式



くさびタイプ



ネジ式		
A	B	梱包単位
19	19	300個
22	19	300個
22	22	250個
25	19	250個
25	22	250個
25	25	200個
28	22	200個
28	25	200個
32	25	200個


くさびタイプ		
A	B	梱包単位
19	19	300個
22	19	300個
22	22	250個
その他規格		受注生産

T型ジョイント□50用



※詳細は、P.35を参照


差込T字バンド



※その他規格お問い合わせください

直　管	直　管	梱包単位
19	19	500個

スーパーTジョイント




使用例

本体



※ユニバーサルとの組み合わせ

Cタイプ




※P型ユニバーサルとの組み合わせ

本体	
規　格	梱包単位
42	50
48	50

Cタイプ	
規　格	梱包単位
32	50
42	50
48	50


ハウス関係資材


自在Tバンド



ユニバーサル × 妻キャップ

使用例





※各種ユニバーサルとの組み合わせが可能です。

A	B	梱包単位
19	19	300組
19	22	—
19	25	—
19	32	—
22	19	—
22	22	250組
22	25	—
22	32	—
25	19	—
25	22	—
25	25	200組
25	32	—

A	B	梱包単位
28	19	—
28	22	—
28	25	—
28	32	—
32	19	—
32	22	—
32	25	—
32	32	100組
34	32	—
38	19	—
38	22	—
38	25	—
38	32	—

A	B	梱包単位
38	38	50組
38	42	40組
42	19	200組
42	22	150組
42	25	150組
42	32	150組
42	38	50組
42	42	40組
48	19	150組
48	22	150組
48	25	150組
48	32	150組
48	38	50組
48	42	40組

自在ホルダー



ユニバーサル	パイプキャップ	梱包単位
19	19	400個
19	22	400個
22	19	400個
22	22	400個
25	19	400個
25	22	400個
その他規格		受注生産


ウツボ



ウツボユニバーサル




TBバンド



直　管	直　管	梱包単位
38	32	100個
32	32	100個
32	22	200個

自在管



端末フック



妻キャップ



※フタ付き、フタ無し仕様あります。


丸用	
規　格	梱包単位(生産)
19用	500個
22用	350個
25用	300個
28用	150個
32用	150個
38用	50個
42用	50個
48用	50個
□用	
□50用	60個

オームバンド



規　格	梱包単位
19用	500個
22用	500個
25用	500個
28用	500個
32用	500個
38用	300個
42用	150個
48用	150個


軒金具□50用




固定例



ブラケットA(ブラケット□50用)



使用例



※妻柱用の固定金具です。

サドルバンド(薄・厚)

薄タイプ



厚タイプ



□32用　　φ19用




※片サドルバンドも製作可能です。

薄	
サイズ	梱包単位
19用	1000個
22用	1000個
25用	1000個
32用	500個
42用	—
48用	—
厚	
サイズ	梱包単位
42用	200個
48用	200個

パイプハサーム



使用例




直管A	直管B	梱包単位
22	22	400個

ビニペットハサーム



使用例



組み合わせ	直　管	梱包単位
ビニペット	22	400個

ハウス関係資材

ユニバーサルジョイント


{※ボルト・ナットは別売となります。}

蝶ナット・ビス式



規　格
19用
22用
25用
28用
32用
42用
48用

ボルト式丸穴（巾30）




規　格	梱包単位
32用	300個
38用	300個
42用	300個
48用	200個

補強用ユニバーサル丸穴（巾40）




規　格	梱包単位
42用	200個
48用	150個

ボルト式長穴（巾30）




規　格	梱包単位
19用	450個
22用	400個
25用	400個
28用	350個
32用	300個
38用	250個
42用	250個
48用	200個

ボルト式DAタイプ（巾30）




規　格	梱包単位
19用	800個
22用	700個
25用	600個

ボルト式丸穴エルペットD用（巾50）



受注生産

ボルト式3つ穴（巾60）



受注生産


複締ユニバーサル（2つ穴）



※ボルト・ナット1組付き

規　格	梱包単位
19用	400個
22用	400個
25用	400個
28用	400個
32用	400個
38用	400個
42用	300個
48用	250個

複締ユニバーサル（2つ穴）



巾30	
規　格	梱包単位
42用	250個
48用	200個
その他規格	受注生産
巾40	
規　格	梱包単位
42用	150個
48用	100個
その他規格	受注生産

広幅ユニバーサルDBタイプ




規　格
22
25
32
38
42

トップユニ



使用例



規　格	梱包単位
42用	150個

P型ユニバーサル



巾30	
規　格	梱包単位
22用	400個
25用	400個
32用	300個
巾40	
規　格	梱包単位
42用	200個
48用	200個

ユニバーサルロング



使用例




※ボルト・ナット付き
※その他規格お問い合わせください。

アーチ	直　管	梱包単位
19	19	500個
22	19	400個
22	22	400個
25	19	400個
25	22	350個
25	25	300個
28	22	300個
28	25	250個
32	25	200個

ハウス関係資材

ベース・沈下防止材

クランプ付ベース



P.A.T


規　格	梱包単位(生産)
42用	25個
48用	20個
32用	受注生産

自在型クランプ付ベース



規　格	梱包単位(生産)
42用	20個
48用	20個
32用	受注生産
□50用	受注生産

パイプ溶接ベース




受注生産

固定ベース



規　格	梱包単位
42用	25個
48用	20個

二枚合わせベース



※ボルト・ナット付き

規　格	梱包単位
42用	10組

ワンタッチ固定ベース




規　格
25用
32用
38用

ストッパー



タイプ	規　格	梱包単位(生産)
A(蝶ボルト付)	19用	1000個
B(六角ボルト付)	22用	500個
その他規格		受注生産


ジャッキベース



※雪対策支柱で、高さ調整としての用具です。

規　格
42/48兼用

レベラー(アジャスター)



※ベンチ等の沈下防止に最適です。

規　格	生　産
φ19用~φ22用	受注生産


パイプ受け



規　格
φ25用
φ32用
φ42用
φ48用

フィルム止資材

パッカー




各規格	各メーカー

ハウスホルダー(ロングパッカー)




規　格
19用
22用
25用

角平行金具



使用例



パイプに対し、クサビ(直角用)を打ち込みます。



パイプに対し、クサビ(平行用)を打ち込みます。

規　格
□50用

ハウスバンド留め金具

プルッパ




トメール




規　格	梱包単位
22用(黒)	500個
25用(クリーム色)	500個

規　格	梱包単位
22用	500個
25用	500個


ビニールハウスはあなたの財産です。
大好評
ハウスバンド締め付け具
新登場
プルッパ
簡単
便利
満足
テコを利用して開発された締め付け具












★色形状については、予告なし変更する場合がございます。ご了承ください。
バンド通し口

ハウス関係資材

シメールクリップ



使用例



梱包単位
500個

クルクルバンド



規　格	梱包単位
小	500個
大	400個


アルミリング

外形 30mm



使用例






ビニペット肩用（R曲げ）



※長さはご指定ください。

ハウスバンド類



マイカー線・タフバンド・TA ベルト 他


各規格	各メーカー

スプリング




各規格	各メーカー


ビニツマ柱セット



※仕様等、ご相談ください。

マイカ





※詳しくは東都興業(株)のカタログをご参照ください。

ハウス関係資材

内張り関係金具

内張ホルダー

オームバンドタイプ（サイドホルダー）



※オームバンド別売

ユニバーサルタイプ



※ユニバーサル別売

オームバンドタイプ
規　格
22用
25用
32用
42用

ユニバーサルタイプ
規　格
19用
22用
25用
32用
38用
42用
48用

ドア関係


パイプドア 目の字



※ドア枠のみ
※全て受注生産となります。
※エルペット製特注ドアの製作も可能です。

φ	寸　法
19	3尺×6尺(900×1800)
19	4尺×6尺(1200×1800)
22	3尺×6尺(900×1800)
22	4尺×6尺(1200×1800)
25	3尺×6尺(900×1800)
25	4尺×6尺(1200×1800)

パイプドア キの字



※ドア枠のみ
※全て受注生産となります。
※エルペット製特注ドアの製作も可能です。


φ	寸　法
19	3尺×6尺(900×1800)
19	4尺×6尺(1200×1800)
22	3尺×6尺(900×1800)
22	4尺×6尺(1200×1800)
25	3尺×6尺(900×1800)
25	4尺×6尺(1200×1800)

掛け金(取手)



規　格	梱包単位
19用	100個
22用	100個

蝶番



※ボルト・ナット付き


規　格	梱包単位
19×19	400個
19×22	400個
22×22	250個

ドアコーナー



規　格	梱包単位
19×19	200個
22×22	200個

コーナージョイント



アーチ	直　管
19	19
22	22


エル字ジョイント



※ドアコーナー用L曲げです。

規　格
19用
22用

吊りローラー(スチール製W滑車)




※耐久が高いため、ドア及び重量物用、カーテンの吊り用などとして使用いただけます。

上レール(アルミ)



上レール取付金具




※その他、角パイプ仕様、エルペット仕様、畜舎の間仕切り用回転扉など特注仕様も承ります。

ハウス関係資材


谷金具

谷受け金具 OUブラケット




規　格	梱包単位
42用	100個
48用	100個

谷受け金具 DUブラケット



規　格	梱包単位
□50用	100個

中柱用谷金具



規　格
φ42
φ48
□50

連棟谷金具




谷雨どい



※レインペット
メーカー：東都興業（株）
その他、各メーカー品あります。

タイプ
穴無し
U（底穴Uボルト）
SI（底穴Iボルト）
I（横穴Iボルト）
ワイド

中間排水ダクト（下）



レインペットパイプジョイント



規　格
19
22
25

中間排水ダクト（横）



集水パイプ用バンド



規　格
φ32用 ワイヤーホースバンド（ドライバー締）
φ58用 中間排水ダクト用
φ94用 排水ダクト用

ブルーホース



折　径	直　径
100	φ65
140	φ90

トヨドレン（カナパイプ）



※ソケット別売

φ	長　さ
75mm	4m

換気資材

カンキット



メーカー：東都興業（株）

規　格	長　さ
101	50mまで
104	100mまで

ニュータニカンキット



メーカー：東都興業（株）

規　格	長　さ
102	50mまで
104	100mまで

くるファミ



メーカー：（株）誠和

規　格	長　さ
くるファミ50	50mまで
くるファミ100	100mまで

緑の換気



メーカー：佐藤産業（株）

規　格	長　さ
緑の換気50	50mまで
緑の換気100	100mまで

巻上げ滑車・ドラム



※チェーン別売

規　格
小
大
特大

ソアラユニバーサル



クルクルジョイント



規　格
φ19用
φ22用

カンキットPJ



規　格
φ19用
φ22用

ウェイト



重　さ
500g
1kg
5kg


ツマソー



東都興業（株）ツマソー
佐藤産業（株）妻将軍 PC

各規格	各メーカー

吊りローラー（スチール製W滑車）



※耐久が高いため、ドア及び重量物用、
カーテンの吊り用などとして
使用いただけます。

ハウス関係資材

フィルム関係

農業用ビニール



POフィルム



農ポリ



スソ張りシート類




フィルム保護カバー



規　格
50cm×50m
50cm×100m

補修テープ



業界初!!

角パイプの特長を最大限に活かした
強力なハウスです。

角パイプハウス

PAT申請済み 〈501型〉

1 経済性
2 強度
3 仕上がり
4 使い勝手
がすべて揃った

でたあ〜びっくり4拍子!!

農・園芸用、倉庫(物置)、
畜舎・堆肥舎、車庫として万能型。





施工例











※ご要望に応じハウスのご提案をいたします。



主なフレーム

手軽さ（簡単）経済的（低コスト）

角パイプの一体成型により、従来の角パイプハウスより施工が楽な上に格段に経済的です。

堅　固

角パイプの為、耐風、耐雪力が一段とアップ!

作物にやさしい

ハウス内の対流効果（アーチ型により、作物の環境抜群!）

角クラジョイント（峰用）



スエジ加工

※その他クラジョイントは、角度違い、長さ違い、ベロ仕様もございます。

ジョイント×クランプ
□50×□50

端末クラジョイント□50用




※クランプは、端末用に位置をずらして溶接してあります。
※端末用板付クラジョイント仕様もあります。
※その他クラジョイントは、角度違い、長さ違い、ベロ仕様もございます。ご相談ください。
※当社のクラジョイントは、外ジョイントにしっかり固定する為に金具を取り付け、その台の上にクランプを溶接します。

角クラジョイント（肩用）



ジョイント×クランプ
□50×□50

角バンド




規　格	梱包単位
□50×□50	50個

ブラケットA□50用



規　格
□50

単クランプ□50




規　格
□50

内ジョイント□50用



太　さ	長　さ	梱包単位
□50	375	30本

ガセット



規　格	梱包単位
□50用	50個

直交・自在クランプ□50用




直　管	梱包単位
□50×□50	20個



直　管	梱包単位
□50×φ42	20個
□50×φ48	20個


N補強組立金具□50用



※詳細はP.14を参照


規　格	梱包単位
□50×□50	20個

十字金具□50用



直　管	直　管
□50	□50

軒金具□50用



※詳細はP.21を参照

直　管	直　管
□50	□50


T型ジョイント□50用



規　格
□50×□50

角パイプ関係資材

角平行金具



※詳細はP.25を参照

規　格
□50用

Wアーチ金具□50



パイプA×B	梱包単位	パイプ間隔
□50×□50	25組	110mm


妻キャップ□50




※フタ付き、フタ無し仕様あります。

規　格	梱包単位
□50	60個


Lネコ金具



アングルピース



棟ピース



※お客様のご要望により制作いたします。

受注生産

C鋼ジョイント（溶接用）



アングルピース（ボルト式）□50用

A



B



※お客様のご要望により制作いたします。

受注生産

アングルピース（タル木止め）

クランプ式 L




規　格	梱包単位
32	50
42	50
48	50
□50	受注生産

クランプ式 S



規　格	梱包単位
32	50
42	50
48	50
□50	受注生産

Uボルト式



規　格	梱包単位
32	100
42	100
48	100

平行型



受注生産

N固定金具



使用例



規　格
19
22
25

固定金具



規　格
19
22
25

軽量H鋼ハウス







※ご要望に応じ、ハウスのご提案をいたします。

畜産関係資材

施工例







畜舎各種（牛・豚・鶏）
・ご要望に応じ、ハウスのご提案をいたします。
・鉄骨舎に比べ、コストメリットがあります。

畜舎内の設備もお任せください。
（回転扉/間仕切り/飼槽/カーテン類/その他）

果樹関係資材

施工例













※ご要望に応じ、ハウスのご提案をいたします。

棚関係資材


果樹棚




トレリス




防鳥棚




防風垣



遮光棚




一本支柱



施工例





※ご要望に応じ、棚のご提案をいたします。

キャップ

周囲柱用



中柱用



防鳥キャップ



U字棒キャップ




平キャップ



※42用・48用はドブでの製作が可能です。

鉄	ステンレス
25用	42用
32用	48用
38用	
42用	
48用	

M式支柱



素材：Lアングル（ドブ）

用途：ワイン用支柱・サクランボ・シャインマスカット・野菜・花卉など

受注生産

棚関係資材

ツメ付バンド（中間フックバンド）




規　格
34
42
48

パイプバンド（果樹用）




規　格
42
48

張線リール



※大・小あります。


亜鉛メッキ鋼線



※25kgもございます。

線径（mm）	重量（kg）	長さ（m）
＃8（4.0）	50	約507
＃10（3.2）	50	約791
＃12（2.6）	50	約1199
＃14（2.0）	50	約2032

果樹用被覆鋼線



※その他のワイヤー類や規格等は、
お問い合わせください。

線径（mm）	長さ（m）
＃10（4.6-3.2）	約500
＃12（4.0-2.6）	約1000
＃14（3.2-2.0）	約1000
＃16（2.2-1.6）	約2000


三種メッキ鉄線



※25kgもございます。

線径（mm）	重量（kg）	長さ（m）
＃4（6.0）	50	—
＃6（5.0）	50	約272
＃8（4.0）	50	約507
＃10（3.2）	50	約791
＃12（2.6）	50	約1199
＃14（2.0）	50	約2032

亜鉛メッキ銅ヨリ線



線径（mm）	重　量	長さ（m）
7本より（1.6）	50	約200
7本より（2.0）	50	約200

ターンバックル



規　格
3/8
1/2

ワイヤークリップ



ミニティアンカー



規　格
1号
2号

コンクリートアンカー



※運賃は別途となります。

規　格	生　産
600×150×120	受注生産
500×150×100	受注生産

コンクリート受台




※運賃は別途となります。

規　格	生　産
300×300×100	受注生産
250×250×100	受注生産
200×200×100	受注生産

その他関係資材


ベンチ資材

丸パイプ用ベンチ



規格	資材名
A	レベラー、パイプ受け
B	ユニバーサル、自在Tバンド
C	Xクロス
D	クロスメタル
E	パイプバンド、クロスメタル

角パイプ用ベンチ



規格	資材名
A	パイプ受け□32
B	片サドルバンド□32
C	ブラケット□32

Xクロス



※詳細は、P.11を参照

パイプハサーム



※詳細はP.21を参照

直　管	直　管	梱包単位
22	22	400個


ビニペットハサーム



※詳細はP.21を参照

直　管	直　管	梱包単位
ビニペット	22	400個

レベラー（アジャスター）




※詳細は、P.24を参照

パイプ受け



使用例



※詳細は、P.24を参照

クロスメタルN



※詳細は、P.10を参照

パイプクメール



その他規格	受注生産


プラスチックキャップ



※詳細は、P.45を参照

その他関係資材


ブラケット□32



片サドルバンド□32



パイプ受け□32



仮設関係資材

直交クランプ・自在クランプ



※詳細はP.14を参照

直　管	直　管	梱包単位
32	32	30個
42	32	30個
42	42	30個
48	32	30個
48	42	30個
48	48	30個

ジャッキベース



※詳細はP.24を参照

規　格
42/48兼用

打込先端



規　格
φ48.6

打込キャップ



規　格
φ48.6

プラスチック製品


タンボの水口



※水田の水位管理に最適です。


梱包単位
10台

クランプカバー



カラー	梱包単位
黒	100個


キャップ□50用（ハイキャップ）



規　格
□50用

ボルトカバー


使用例



※ネットの網目がボルトに引っかかるのを防ぐ為のカバーです。

カラー	梱包単位
黒	500個

ネットガード



カラー	梱包単位
黒	500個

プラスチックキャップ

グレー　黒




グレー	
規　格	梱包単位
φ42（t1.6）用	700個
φ48（t2.4）用	600個
黒	
規　格	梱包単位
φ19（t1.2）用	5000個
φ22（t1.2）用	5000個
φ25（t1.2）用	2500個
φ32（t1.6）用	500個
φ38（t1.6）用	200個

ハウスバンド留め金具類

ハウスバンド留め金具

プルッパ　トメール



※詳細はP.25参照

クルクルバンド



柿フック



梱包単位
3000個

Sフック




梱包単位
5000個


その他関係資材

直管

直管







メーカー：丸一鋼管 / 大和鋼管
※長さやメッキの種類はお問い合わせください。

アルミ製品


上レール（アルミ）



アルミビニペット



アルミピットハル



アルミカバー



規　格	長　さ
浅型	3m
深型	3m

アルミレール峰用



軒アルミ



アルミ天窓レール

上レール



下レール



各規格	要確認

アルミリング



※詳細はP.25参照

アーチ・パイプ

アーチパイプ（曲管）




※長さや角度はお問い合わせください。　※パイプハウス各種（P.50〜51をご参照ください）

半アーチパイプ



サクランボ・ぶどう・他（野菜等）

※仕様についてはお問い合わせください。

ぶどう雨除け用アーチ

ぶどう等



※仕様についてはお問い合わせください。

ボルト・ナット

ビス

テックス　　ヘックス



十字穴付トラスドリルネジ



カットボルト



※全ネジ・半ネジあり

蝶ネジ



Uボルト



※その他（Iボルト、Pボルト）


根角ボルト



その他関係資材

その他

カシメ器



規　格
小(19~25用)
大(32~48用)

すけっと君



すけっと君補助ローラー



規　格
φ42用
φ48用

曲げ器

ハイベンダー



ハイヒッキー



アルミ三脚



パイプ差込・引抜器

パイプハンド(青)



規　格	梱包単位
19~25	30個

パイプハンド(オレンジ)



規　格	梱包単位
G16	20個
G25	20個

パイプステップ



規　格	梱包単位
オレンジG32	10個

上レール取付金具

幅広



幅狭



※P.46の上レールを取り付ける金具です。

ステップ

ピン式



角パイプ式



※パイプに取り付ける足掛け用ステップです。

規　格	梱包単位
φ42用	50個
φ48用	50個

規　格	梱包単位
φ42用	50個
φ48用	50個

平板付シート押さえ



シート押さえ六角



※色:赤・金

シート押さえ丸



※色:赤

マルチ押工鋲L型オレンジ



長芋フック



Sカン



規格φ
25用
42用

シートクリップ



規　格
A(φ19用)
B(φ22用)
C(φ25用)

スーパーフック



使用例



規　格	梱包単位
φ42用	1000個

マイカトール



使用例



※ハウスの地際パイプに取り付け、
マイカ線を固定します。

ネット資材





防鳥ネット
防風ネット
防虫ネット
遮光ネット
その他

各規格

その他

まくぞーくん





潅水散水資材等
農薬・肥料散布機


その他関係資材


パイプハウス各種


参考寸法
































※ご希望のサイズに加工します。

各種支柱



1 本曲げまたはスエジ加工

キュウリ支柱	インゲン・エンドウ支柱
 キュウリ支柱（ネット栽培）	
トマト支柱	**リンドウ支柱**
	
アスパラ支柱	**コノ字ジョイント**
	 ※詳細はP.08参照

※ご希望のサイズに加工します。

索　引 INDEX

あ

アーチパイプ …… 47
亜鉛メッキ鋼線 …… 42
亜鉛メッキ鋼ヨリ線 …… 42
アスパラUジョイント …… 8
アスパラコノ字ジョイント …… 8
アルミカバー …… 46
アルミ三脚 …… 48
アルミ天窓レール …… 46
アルミピットハル …… 46
アルミビニペット …… 46
アルミリング …… 26・46
アルミレール峰用 …… 46
アングル杭(スチール) …… 18
アングルピース …… 36
アングルピース(タル木止め) …… 36
アングルピース(ボルト式)□50用… 36
ウェイト …… 31
上レール(アルミ) …… 29・46
上レール取付金具 …… 29・48
打込キャップ …… 44
打込先端 …… 44
内ジョイント …… 8
内ジョイント□50 …… 8・35
内張りホルダー …… 28
ウツボ …… 20
ウツボユニバーサル …… 20
Sカン …… 49
Sフック …… 45
Xクロス …… 11・15・43
N固定金具 …… 37
N補強組立金具 …… 14
N補強組立金具□50用 …… 14・35
Mクランプ …… 13
M式支柱 …… 41
M単クランプ …… 13
エル字ジョイント …… 29
Lネコ金具 …… 36
L曲げ …… 15
L曲げ(エルボ) …… 15
オームバンド …… 21

か

柿フック …… 45
角クラジョイント …… 7・35
角クラジョイント(肩用) …… 35
各種支柱 …… 51
角パイプハウス …… 33
角バンド(□×□) …… 9・35
角バンド(□×φ) …… 9
角バンド(φ×□) …… 9
角バンド(φ×φ) …… 9
角平行金具 …… 25・36
掛け金(取手) …… 29
カシメ機 …… 48
果樹関係資材施工例 …… 39
果樹用被覆鋼線 …… 42
ガセット …… 35
片サドルバンド□32 …… 44
カットボルト …… 47
カンキット …… 31
カンキットPJ …… 31
キャップ …… 41
キャップ□50用(ハイキャップ) … 45
(旧)補強組立金具 …… 14
クラジョイント(クランプ式) …… 6
クランプカバー …… 45
クランプ付ベース …… 24
クランプバンド …… 13
クルクルジョイント …… 31
クルクルバンド …… 26・45
くるファミ …… 31
車止め …… 8
クロスメタルN …… 10・43
クロスメタルT …… 10
軽量H鋼ハウス …… 37
固定金具 …… 37
固定杭 …… 18
固定ベース …… 24
コーナージョイント …… 29
コンクリートアンカー …… 42
コンクリート受台 …… 42

さ

差込T字バンド …… 19
サドルバンド …… 21
三種メッキ鉄線 …… 42
3連クランプ …… 14
C型ジョイント …… 7
C鋼クロス金具 …… 12
C鋼ジョイント(溶接用) …… 36
シート押え丸 …… 49
シート押え六角 …… 49
シートクリップ …… 49
自在T型ジョイント …… 19
自在Tバンド …… 20
自在型クランプ付ベース …… 24
自在管 …… 20
自在ホルダー …… 20
シメールクリップ …… 26
締付バンド(クサビ式) …… 17
ジャッキベース …… 24・44
十字穴付トラスドリルネジ …… 47
十字金具□50 …… 12・35
集水パイプ用バンド …… 30
上部金具Mクランプ式 …… 16
上部金具クランプ式 …… 16
上部金具パイプ式 …… 16
スーパーTジョイント …… 19
スーパートップクロス …… 10
スーパーフック …… 49
スーパーロック …… 9
スエジジョイント …… 7
スクリュー杭 …… 18
すけっと君 …… 48
すけっと君補助ローラー …… 48
スジカイバンド …… 12
スソ張りシート類 …… 32
ステップ …… 48
ストッパー …… 24
スプリング …… 26
ソアラユニバーサル …… 31
外ジョイント …… 6
外ジョイントL(船底型) …… 6
外ジョイントサヤ管付 …… 6

た

ターンバックル …… 42
タコ足ジョイント …… 7
棚関係資材施工例 …… 41
谷雨どい …… 30
谷受け金具DUブラケット …… 30
谷受け金具OUブラケット …… 30
Wアーチ金具□50 …… 15・36
Wアーチ金具DKタイプ …… 15
Wアーチ金具DCタイプ …… 15
Wアーチ金具DDタイプ …… 15
Wアーチ金具DBタイプ …… 15
単クランプ …… 13
単クランプ□50 …… 35
タンボの水口 …… 45
端末クラジョイント …… 6
端末クラジョイント□50 …… 7・35
端末外ジョイント …… 7
端末フック …… 20
ヂギワ金具 …… 17
畜産関係資材施工例 …… 38
中間排水ダクト(下) …… 30
中間排水ダクト(横) …… 30
張線リール …… 42

蝶ネジ …… 47
蝶番 …… 29
直管 …… 46
直管ジョイント押しネジ付 …… 7
直交・自在クランプ□50用 …… 35
直交クランプ・自在クランプ …… 14・44
妻キャップ …… 21
妻キャップ□50 …… 21・36
ツマソー …… 31
ツメ付バンド(中間フックバンド) … 42
吊りローラー(滑車) …… 29・31
T型ジョイント□50用 …… 19・35
T型ジョイント …… 19
Tバンド …… 19
TBバンド …… 20
鉄筋杭 …… 18
ドアコーナー …… 29
トップアンカー …… 18
トップクロス …… 10
トップメタル …… 11
トップメタルK …… 11
トップユニ …… 23
トメール …… 25・45
トヨドレン(カナパイプ) …… 30
トラス金具 …… 18
取付金具 …… 11

な

長芋フック …… 49
中柱用谷金具 …… 30
二枚合わせベース …… 24
ニュータニカンキット …… 31
根角ボルト …… 47
ネットガード …… 45
ネット資材 …… 49
農業用ビニール …… 32
農ポリ …… 32
軒アルミ …… 46
軒金具□50用 …… 21・35

は

ハイヒッキー …… 48
パイプ受け …… 24・43
パイプ受け□32 …… 44
パイプクメール …… 16・43
パイプクロス …… 10
パイプステップ …… 48
パイプストッパー …… 17
パイプドアキの字 …… 29
パイプドア目の字 …… 29
パイプハウス各種 …… 50
パイプハサーム …… 21・43
パイプハンド(青) …… 48
パイプハンド(オレンジ) …… 48
パイプバンド(果樹用) …… 42
パイプバンド・クロスバンド …… 12
パイプ溶接ベース …… 24
ハイベンダー …… 48
ハウスバンド類 …… 26
ハウスホルダー(ロングパッカー) … 25
パッカー …… 25
ハリ・ツカ用部材 …… 16
半アーチパイプ …… 47
POフィルム …… 32
P型ユニバーサル …… 23
ビス …… 47
ビニツマ柱セット …… 26
ビニペット肩用(R曲げ) …… 26
ビニペットハサーム …… 21・43
ビニペット類 …… 27
平板付シート押え …… 49
平キャップ …… 41
広幅ユニバーサルDBタイプ …… 22
フィルム保護カバー …… 32
複締ユニバーサル(2つ穴) …… 22
フックバンド …… 12
ぶどう雨除け用アーチ …… 47
ブラケットA
(ブラケット□50用) …… 21・35
ブラケット□32 …… 44
プラスチックキャップ …… 43・45
ブルーホース …… 30
プルッパ …… 25・45
ブレース …… 16
ブレース固定金具 …… 17
ブレース固定金具□50用 …… 17
ベロ付単クランプ …… 14
防滴クランプ …… 9
ポール用フック(クロスバンド) …… 12
補強用ユニバーサル丸穴(巾40) … 22
補修テープ …… 32
ボルトカバー …… 45

ま

マイカ …… 26
マイカトール …… 49
巻上げ滑車・ドラム …… 31
まくぞーくん …… 49
松葉杭 …… 18
マルチ押工鋲L型オレンジ …… 49
緑の換気 …… 31
ミニティーアンカー …… 18・42
ミニフック …… 12
峰クランプ …… 13

や

ヤッコベース(Uボルト式) …… 14
ヤッコベース(クランプ式) …… 14
Uボルト …… 47
ユニクロス …… 11
ユニバーサルDAタイプ …… 15
ユニバーサルジョイント
(蝶ナット・ビス式) …… 22
ユニバーサルジョイント
(ボルト式3つ穴)巾60 …… 22
ユニバーサルジョイント
(ボルト式DAタイプ)巾30 …… 22
ユニバーサルジョイント
(ボルト式長穴)巾30 …… 22
ユニバーサルジョイント
(ボルト式丸穴エルペットD用)巾50 … 22
ユニバーサルジョイント
(ボルト式丸穴)巾30 …… 22
ユニバーサルロング …… 23

ら

ラセン杭 …… 18
リンドウコの字ジョイント …… 8
レインペットパイプジョイント …… 30
レベラー(アジャスター) …… 24・43
連棟谷金具 …… 30
連棟バンドA(ネジ式) …… 17
連棟バンドB(ネジ式) …… 17
ロングT型ジョイント …… 19

わ

ワイヤークリップ …… 42
ワンタッチ固定ベース …… 24

（株）丸石産業　宛

ご依頼日　　年　　月　　日

パイプハウス見積もり依頼書


御依頼者　　/ 御担当

生産者様

ご使用目的【 野菜ハウス（　　）・倉庫・車庫・その他（　　）】

■ ハウス規格


①間口	m
②奥行	m
③肩高	m
④パイプ間隔	m
⑤棟数	m
⑥パイプの太さ	mm



※下記サイズを記入してください


【 19mm / 22mm / 25mm / 32mm / 42mm / □50mm 】

■ 直管の入れ本数



ヶ所

■ ビニペットの入れ本数



ヶ所

■ 巻き上げ(換気)　【 有・無 】【 サイド・天窓 】

■ ツマソー　【 有・無 】【 両面・片面 】

■ 補強パイプ　【 有・無 】(42.7mm / 1 間置き / 1.5 間置き / その他 ＿＿＿＿m)

■ 扉　【 パイプドア・スライドドア 】【 両開き・片開き 】【 両妻・片妻 】

サイズ【 10×18 / 10×20 / 12×20 / その他 ＿＿＿＿ 】

■ フィルム資材　【 ビニール・PO フィルム 】

厚　さ【 0.1mm / 0.13mm / 0.15mm 】

弊社担当	

※詳細については、別途打ち合わせ



【ご確認ください】

※ご注文の前に必ずお読みください

特殊規格・特注製品等制作物につきましても受注生産いたしますのでお問い合わせください。

掲載品以外の製品も取り扱っていますのでお問い合わせください。

納品に時間がかかる場合があります。予めご確認ください。

数量に限りがある製品もありますのでご了承ください。

形状及び仕様は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

この製品は仮止め用のものです。

金属類は風等の振動でクサビが抜けたり、ネジが緩むことがありますので点検をしてください。

強風の場合、破損することがありますので強風を受ける場所では使用しないでください。

環境やその他の条件により製品の劣化の程度に違いが生じる場合がありますのでご了承ください。

加工上切断面はメッキが付いていないため早くサビが出ますのでご了承ください。

劣化した製品は使用しないでください。

クサビ使用の部品はクサビを必ず根元まで打ち込んでください。

クサビ打込み、取り外しの際にはクサビが発散する恐れがあります。近くに人がいないとを確認してから作業してください。

ボルト止め部品のボルトナットは緩みのないよう、しっかりと締め付けてください。

ジョイント部品は必ず奥まで差し込んでください。

変形したパイプへの部品の取り付けは、おやめください。

お取り扱いの際には必ず身体を保護する服装をして作業してください。

カエリ、バリ等がある場合がありますので取り付けの際は、軍手等をして作業してください。

必ず保護眼鏡を装着してください。

価格は、年度の途中においても変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

弊社製標準規格品につきましては 5 ケース以上元払い。

（沖縄・離島については運賃別途 / 御社倉庫まで / 例外有）

特殊規格・特注品・受注生産品および長尺品、重量物等に関しては運賃別途。

仕入れ商品に関してはメーカーの価格規定および運賃規定等による。

ご注文の際は製品名・規格・用途・納品先住所を詳しくご記入の上、FAX にてお願いします。

詳細は打ち合わせの上にてお願いします。

MARUISHI



株式会社 丸石産業

本社（上山市金谷工業団地）

〒999-3101 山形県上山市金瓶字湯尻19−14
TEL.**023-673-5577**　FAX.**023-673-5341**
E-mail:**info@maruishi.biz**

URL **http://www.maruishi.biz/**





岩手営業所（花巻流通団地）

〒025-0008 岩手県花巻市空港南二丁目5-2
TEL.**0198-29-4340**　FAX.**0198-29-4341**



関東営業所

〒348-0028 埼玉県羽生市大字北袋623番地
TEL.**048-598-5586**　FAX.**048-598-5618**