



MARUISHI LINEUP




ハウス関係資材 (P.06～)

- ジョイント
- クロス金具
- 補強資材
- T型金具・端末金具
- ユニバーサルジョイント
- ベース・沈下防止材
- フィルム止め資材(メーカー品)
- 内張り関係金具
- ドア関係金具
- 谷金具
- 換気資材
- フィルム関係




角パイプ関係資材 (P.33～)

- 角パイプ関係資材
- 軽量H鋼ハウス




畜産関係資材 (P.38～)

- 畜産関係資材




果樹関係資材 (P.39～)

- 果樹ハウス関係資材



棚関係資材 (P.40～)

- 棚関係資材



その他関連資材 (P.43～)

- ベンチ(ベット)資材
- 仮設関係資材
- プラスチック製品
- ボルト・ナット
- アルミ製品
- アーチパイプ
- 直管
- その他

ハウス関係資材

角パイプ関係資材

畜産関係資材


果樹関係資材

棚関係資材


その他関連資材

【連棟ハウス参考図面】


正面詳細












連棟正面図




連棟側面図





ジョイント

外ジョイント(峰ジョイント)



高張力鋼対応可は
22φ〜28φの30度まで

※ノーマル30度、その他の角度、長さは
受注対応いたします。

口径(規格)	長さ	梱包単位	口径(規格)	長さ	梱包単位
19(16用)	170	300個	34(28用)	380	60個
22(19用)	170	250個	34(28用)	400	60個
22(19用)	180	250個	38(32用)	300	50個
22(19用)	200	200個	38(32用)	400	50個
25(22用)	200	200個	38(32用)	460	40個
25(22用)	220	200個	42(38用)	350	50個
25(22用)	250	150個	42(38用)	400	—
25(22用)	300	130個	42(38用)	500	45個
28(25用)	200	150個	48(42用)	500	20個
28(25用)	220	150個	54(48用)	500	20個
28(25用)	250	120個			
28(25用)	300	100個			

外ジョイントL(船底型)

高張力鋼対応可



P.A.T

※峰にビニペット又はエルペットを使用
する場合に最適です。
※クロスメタルの使用が可能、その分
安価になります。
※角度は受注対応いたします。

サヤ管ジョイント



※二重にし曲げている状態です

その他規格

受注生産

クラジョイント(クランプ式)



P.A.T



スエジ加工可能です。

ジョイント	クランプ	長さ	梱包単位	ジョイント	クランプ	長さ	梱包単位
25(22用)	32用	250	30個	38(32用)	32用	400	30個
25(22用)	42用	250	30個	38(32用)	42用	400	30個
25(22用)	48用	250	30個	38(32用)	48用	400	30個
28(25用)	32用	250	30個	42(38用)	32用	350	30個
28(25用)	42用	250	30個	42(38用)	42用	350	30個
28(25用)	48用	250	30個	42(38用)	48用	350	30個
34(28用)	32用	400	30個	48(42用)	32用	500	20個
34(28用)	42用	400	30個	48(42用)	42用	500	20個
34(28用)	48用	400	30個	48(42用)	48用	500	20個
				54(48用)	48用	500	—

端末クラジョイント



※クランプは、端末用に位置をずらして
溶接してあります。
※端末用板付クラジョイント仕様もあります。
※その他クラジョイントは、角度違い、
長さ違い、ペロ仕様もございます。
ご相談ください。
※当社のクラジョイントは、外ジョイントに
しっかり固定する為に金具を取り付け、
その台の上にクランプを溶接します。

差込式クラジョイント



※角度違い、長さ違い、穴加工有り無し、
ペロ付仕様もございます。ご相談ください。

ジョイント×クランプ	長さ	梱包単位
□50×□50	700以上	受注生産

角クラジョイント(峰用)



※その他クラジョイントは、角度違い、長さ違い、ペロ仕様もございます。

ジョイント×クランプ

□50×□50

端末クラジョイント□50



※クランプは、端末用に位置をずらして溶接してあります。
※端末用板付クラジョイント仕様もあります。

角クラジョイント(肩用)



ジョイント×クランプ

□50×□50

端末外ジョイント

Aタイプ



Bタイプ



※曲げ角度はA、Bともに30度が標準です。

Aタイプ規格

19用

22用

25用

32用

Bタイプ規格

22用

25用

32用


その他規格

[受注生産](#)

タコ足ジョイント



使用例



ゲージハウス

GL

規 格

22(φ19用)

25(φ22用)

28(φ25用)

直管ジョイント押しネジ付



口径(規格)

長 さ

22(19用)

100

25(22用)

100

28(25用)

100

28(25用)

200

38(32用)

200

42(38用)

200

48(42用)

200

54(48用)

200

C型ジョイント



規 格

長 さ

梱包単位

42用

250

30個

48用

185

30個

48用(ロング)

300

20個

スエジジョイント



※両スエジ加工も受注対応いたします。
※その他長さはご相談ください。

規 格

長 さ

梱包単位

19

400

200本


ハウス関係資材

アスパラUジョイント



口径×長さ	規 格	梱包単位
22×400	19用	受注生産
25×400	22用	60本
28×400	25用	受注生産


アスパラコノ字ジョイント



※注文の際はLaとLbの寸法を明示してください。

口 径	長さ(全て)	規 格
22	La×Lb	(19用)
25	La×Lb	(22用)
28	La×Lb	(125用)
L寸法/その他規格		受注生産

リンドウコノ字ジョイント




※注文の際はLaとLbの寸法を明示してください。


口 径	長さ(全て)	規 格
22	La×Lb	(19用)
25	La×Lb	(22用)
28	La×Lb	(125用)
L寸法/その他規格		受注生産

内ジョイント

1 ツブシ



2 ツブシ



※2ツブシは受注生産です。
※使用パイプの内径によります。

口径(規格)	長 さ	梱包単位
13(16用)	200	500個
16(19用)	120	600個
16(19用)	150	500個
16(19用)	200	400個
19(22用)	150	400個
19(22用)	160	—
19(22用)	170	350個
19(22用)	200	300個
22(25用)	150	300個
22(25用)	160	300個
22(25用)	170	250個
22(25用)	200	200個

口径(規格)	長 さ	梱包単位
27(32用)	200	100個
34(38用)	250	80個
38(42用)	250	60個
38(42用)	300	50個
38(42用)	400	—
38(42用)	500	35個
42(48用)	300	50個
42(48用)	400	35個
42(48用)	500	30個
その他規格		受注生産

内ジョイント□50用

1 ツブシ



※□50角用スエジ直管も受注生産可能です。
(片ツブシ・両ツブシ・穴有・穴無など)

規 格	梱包単位
45角(50角用)×370	30本
その他規格	受注生産

クロス金具

角バンド($\phi \times \phi$)



アーチ(ϕ)	直管(ϕ)	梱包単位
19	38	100個
22	38	100個
28	42	100個
28	48	100個
32	42	100個
32	48	100個
38	19	100個
38	32	100個
38	38	100個
38	42	100個
38	48	100個
42	19	100個
42	32	100個
42	38	100個
42	42	100個
48	38	100個
48	42	100個
48	48	100個

角バンド($\phi \times \square$)



※受注生産

アーチ(ϕ)	直管($\square$)	梱包単位
32	$\square 50$	100個
42	$\square 50$	100個
48	$\square 50$	100個

角バンド($\square \times \phi$)



※受注生産

アーチ($\square$)	直管(ϕ)	梱包単位
$\square 50$	32	50個
$\square 50$	42	50個
$\square 50$	48	50個

角バンド($\square \times \square$)



※受注生産

アーチ($\square$)	直管($\square$)	梱包単位
$\square 50$	$\square 50$	50個



スーパーロック



※規格によりクサビの大きさが違います。

アーチ	直管	梱包単位
19	19	350個
19	22	300個
19	25	300個
19	28	250個
19	32	150個
22	19	300個
22	22	300個
22	25	300個
22	32	150個
25	19	300個
25	22	300個
25	25	300個
25	28	250個
25	32	150個
28	19	250個
28	22	250個
28	25	250個
32	19	300個
32	22	250個
32	25	200個
32	32	150個
34	25	200個
42	32	100個
42	42	80個
48	42	80個
48	48	80個
その他規格		受注生産

防滴クランプ



※ハウス内の水滴落下防止やハウスの強度アップに使用します。

※アーチと直管を離すことで、雨水の流れや雪の滑りが良くなる効果があります。

アーチ	直管	梱包単位
25	19	100個
25	22	100個
25	25	100個
28	19	100個
28	22	100個
28	25	100個
28	28	100個
32	22	100個
32	25	100個
32	32	100個
34	22	100個
34	25	100個
その他規格		受注生産

クロスメタルN



アーチ	直 管	梱包単位	アーチ	直 管	梱包単位
19	19	400個	25	38	150個
19	22	400個	25	42	150個
19	25	350個	25	48	150個
19	28	250個	28	19	400個
19	32	250個	28	22	300個
19	42	150個	28	25	250個
19	48	150個	32	19	350個
22	19	400個	32	22	250個
22	22	400個	32	25	250個
22	25	350個	32	32	200個
22	28	250個	34	22	200個
22	32	200個	34	25	200個
22	38	150個	42	22	150個
22	42	150個	42	25	150個
22	48	150個	42	42	100個
25	19	400個	48	19	100個
25	22	350個	48	22	100個
25	25	300個	48	25	100個
25	28	200個	その他規格		受注生産
25	32	200個			

パイプクロス



アーチ	直 管	梱包単位	アーチ	直 管	梱包単位
19	19	400個	22	34	200個
19	22	400個	22	38	150個
19	25	300個	22	42	150個
19	28	300個	22	48	150個
19	32	250個	25	19	300個
19	34	250個	25	22	300個
19	38	150個	25	25	250個
19	48	150個	25	32	200個
22	19	300個	25	42	150個
22	22	300個	25	48	100個
22	25	300個			
22	28	250個			
22	32	200個			

クロスメタルT



アーチ	直 管	梱包単位
19	42	100個
19	48	100個
22	38	100個
22	42	100個
22	48	100個
25	38	100個
25	42	100個
25	48	100個
32	25	200個
32	32	150個

スーパートップクロス



P.A.T

※峰パイプに対し直管側からくさびを打ち込むことで作業性が向上します。

峰	直 管	梱包単位
25	22	150個
28	22	150個
28	25	150個
28	32	150個
34	22	150個
34	25	150個
38	22	100個
38	25	100個
38	32	100個

トップクロス



峰	直 管	梱包単位
25	19	300個
25	22	300個
25	42	75個
28	22	250個
28	25	250個
28	32	150個
28	42	75個

トップメタル




峰	直 管	梱包単位
22	19	300個
25	19	300個
25	22	250個
28	22	200個
28	25	200個
32	25	200個
34	22	150個
34	25	150個
38	25	150個
38	32	150個

トップメタルK



峰	直 管	梱包単位
22	19	400個
25	19	350個
25	22	350個
28	19	250個
28	22	250個
28	25	250個
28	32	200個
34	22	200個
34	25	200個
38	25	150個
38	32	150個

ユニクロス



※ハウスのスジカイ用の止め金具です。
※パイプを90°～±30°の範囲でクロスさせます。
※傾斜地のハウスの止め金具としても使用できます。

アーチ	直 管	梱包単位
22	22	200個
22	42	100個
22	48	100個
25	22	200個
25	25	200個
25	42	100個
25	48	—
42	22	100個
42	25	100個

Xクロス



P.A.T

※異なるパイプサイズの組み合わせが可能。
※ご注文の際は、1枚単位(ネジ付)でご指定ください。
※ハウスのスジカイ用の止め金具です。


使用例




※斜めにクロス出来ます。
※傾斜地のハウスの止め金具としても使用できます。

直 管	梱包単位
19用	300枚
22用	250枚
25用	250枚
28用	200枚
32用	200枚
34用	200枚
42用	200枚

組付金具



使用例




※主要骨組みや補強用の金具として使用できます。

角パイプ×直管	梱包単位
□50×φ42	50個
□50×φ48	50個
その他規格	受注生産

十字金具□50用



使用例



直 管


□50

直 管

□50

C鋼クロス金具

使用例



アーチ

22


C 型鋼

60×30

梱包単位

300個

パイプバンド・クロスバンド



※直管・峰用があります。
また被覆バンドもあります。

スジカイバンド



※左右別ケースになります。

フックバンド



※被覆バンドもあります。


型	直 管	アーチ
1号	19/22	19
2号	22/25	22
3号	25	25
4号	19	25

型	アーチ	峰ジョイント	直 管
1号	19	22	19
2号	22	25	19/22
3号	25	28	22/25

ミニフック




使用例



ポール用フック




使用例



補強資材

Mクランプ



※外側にボルトが出ないためフィルムを直接張ることが出来ます。
 ※耐風、耐雪型ハウス用のクロス金具として開発したものです。
 ※補強用金具としてまた大型ハウスの金具としてご使用ください。
 ※くさびで締付出来るので作業性抜群です。

直管	直管	梱包単位
22用	42用	30個
22用	48用	30個
25用	42用	30個
25用	48用	30個
32用	42用	30個
32用	48用	30個

直管	直管	梱包単位
42用	42用	30個
42用	48用	30個
48用	48用	30個
その他規格		受注生産

M単クランプ




規格
22用
25用
32用
42用
48用

単クランプ



規格
32用
42用
48用
□50用

峰クランプ



※Mクランプの使用例を参照ください。
 ※ボルト下向きでございます。

A	B	梱包単位
42用	42用	30個
42用	48用	30個
48用	42用	30個
48用	48用	30個

クランプバンド



使用例

※Mクランプの使用例を参照ください。
 ※台風、耐雪型ハウスのアーチと直管のクロス金具として、また、大型ハウスの金具としてご使用ください。
 ※本体とクサビは別梱包


本体のみ		クランプバンド用くさびのみ	
サイズ	梱包単位	サイズ	梱包単位
42用	50個	19用	200個
48用	50個	22用	200個
参考組合せ 例		25用	150個
19×42用、19×48用、22×42用 22×48用、25×42用、25×48用			

N補強組立金具



P.A.T

参考図



※大型ハウスの補強（ハリ、ツカ）用金具として最適です。

アーチ	直 管	梱包単位
32用	32用	40個
32用	42用	40個
32用	48用	40個
38用	38用	40個
38用	42用	40個
38用	48用	40個
42用	42用	40個
42用	48用	40個
48用	48用	40個

N補強組立金具□50用



口 径	口 径	梱包単位
□50	□50	20個

(旧) 補強組立金具



使用例



アーチ	直 管	梱包単位
42	42	40個
48	48	40個
その他規格		受注生産

直交クランプ・自在クランプ



※平行クランプあります。
※自在クランプは、クランプをつなぐ軸を中心に回転します。

直 管	直 管
32	32
42	42
42	32
48	48
48	42
48	32
42/48兼用	42/48兼用
□50	42/48兼用
□50	□50

3連クランプ



※直交・自在の組み合わせはお問い合わせください。

メッキ	ドブ
42×42×42	42×42×42
48×48×48	48×48×48

ペロ付単クランプ



規 格
32用
42用
48用

ヤッコベース(クランプ式)



規 格
42用
48用
その他規格
受注生産

ヤッコベース(Uボルト式)



規 格
42用
48用
その他規格
受注生産

Xクロス



※詳細はP.11を参照

その他規格

受注生産

ユニバーサル DAタイプ

長穴φ10×15mm

使用例



※ボルト・ナット別売

規 格	梱包単位
19用	800個
22用	700個
25用	600個

Wアーチ金具 DCタイプ



規 格	梱包単位	パイプ間隔(内寸)
19×19	150組	約37mm
22×22	150組	約34mm
25×25	150組	約31mm

Wアーチ金具 DBタイプ



※こちらは一つ穴仕様
※全て受注生産となります。

Wアーチ金具 DKタイプ



規 格	梱包単位	パイプ間隔(内寸)
19×19	150組	約51mm
22×22	150組	約48mm
25×25	100組	約45mm
32×32	50組	約100mm
34×34	50組	約100mm
38×38	50組	約100mm
42×42	50組	約100mm
48×48	40組	約100mm

Wアーチ金具 DDタイプ

丸用



□用

※全て受注生産となります。

Wアーチ金具 DBタイプ



※二つ穴仕様
※全て受注生産となります。

丸用

規 格	梱包単位	パイプ間隔(内寸)
42×42	35個	約110mm
42×48	35個	約110mm
48×48	35個	約110mm

□用

規 格	梱包単位	パイプ間隔(内寸)
□50×□50	25個	約110mm

L曲げ(エルボ)



※長さ300以上は必要となります
(規格によっては受注生産品)


パイプ	長 さ	パイプ	長 さ
19φ	L	38φ	L
22φ	L	42φ	L
25φ	L	48φ	L
28φ	L	54φ	L
32φ	L	□50φ	L

L曲げ



※裏面の補強用として使用。
※ご指定のパイプ径、角度、L寸法に
対応可能です。

ハリ・ツカ用部材



※L寸法は、ご指定ください。
※表中のサイズは参考数値です。その他規格お問い合わせください。

ハリアングル(平行穴)	
3.2×40×40×L	
ツカアングル(平行穴)	
3.2×40×40×L	
ハリパイプ(両端ツブシ平行穴)	
1.6×φ42.7×L	
ツカパイプ(両端ツブシ平行穴)	
1.6×φ42.7×L	
その他規格	受注生産

上部金具

クランプ式




パイプ式




使用例

※雪害など、真上からの負荷に対し屋根を補強する際に使用します。



クランプ式	
直 管	柱
19用	42用
22用	42用
25用	42用
19用	48用
22用	48用
25用	48用
パイプ式	
直 管	柱
19用	42用
22用	42用
25用	42用
19用	48用
22用	48用
25用	48用

上部金具 Mクランプ式



M	クランプ	M	クランプ
22用	32用	32用	48用
22用	42用	32用	42用/48用兼用
22用	48用	42用	32用
22用	42用/48用兼用	42用	42用
25用	32用	42用	48用
25用	42用	42用	42用/48用兼用
25用	48用	48用	32用
25用	42用/48用兼用	48用	42用
32用	32用	48用	48用
32用	42用	48用	42用/48用兼用

ブレース



受注生産

パイプクメール




連結軸	規 格	梱包単位
固定	22~25×22~25	120個
固定	22~25×28~32	100個
固定	22~25×42~48	40個
固定	28~32×28~32	100個
首振	22~25×22~25	120個
首振	22~25×28~32	100個
首振	22~25×42~48	40個
首振	28~32×28~32	100個

パイプストッパー



※パイプに組んだ状態

使用例



※支柱パイプBに対し、一回り小さい径の支柱パイプAにパイプストッパーを任意の位置でクサビにより固定することで、支柱の高さ調整を可能にしました。

直 管

22用

25用

32用

42用

ブレース固定金具

使用例



※ボルト・ナット別売

※19~32用はユニバーサルジョイントを使用しています。


規 格

42用

48用

ブレース固定金具□50用

使用例



※ボルト・ナット別売

規 格

□50用

締付バンド(クサビ式)



使用例



※2本の直管をくさびで固定します。

直 管	直 管	梱包単位
19	19	300個
22	22	250個
25	25	250個

連棟バンドA(ネジ式)



直 管	直 管	梱包単位
19	19	500個
22	22	500個
25	25	500個

連棟バンドB(巻付ネジ式)



直 管	直 管	梱包単位
22	22	500個

デジワ金具




展開図




※支柱の腐食部分を補強するための金具です。

規 格	梱包単位
42用	10個

トラス金具



使用例



※ダブルアーチ専用のパイプハウス補強金具です。
 ※ユニバーサル(別売)との組み合わせで各種パイプサイズに対応できます。

アングル杭(スチール)




長 さ	梱包単位
450mm	400本

鉄筋杭




サイズ	長 さ	梱包単位
D6	400mm	100本



※長さ自由でございます。

サイズ	長 さ	梱包単位
D16	Lmm	—

ラセン杭



長 さ	梱包単位
600mm	200本

スクリュー杭



長 さ	梱包単位
600mm	50本

トップアンカー



サイズ	規 格
60型	600×100mm
70型	700×100mm

ミニティアンカー



規 格
1号
2号

固定杭



サイズ	長 さ
D10	Lmm
D13	Lmm

松葉杭



サイズ	規 格
D16	600mm

T型ジョイント・端末金具

T型ジョイント



A	B	梱包単位
42用	42用	50個
42用	48用	50個
48用	48用	50個

ロングT型ジョイント



A	B	梱包単位
42	42	受注生産
48	48	受注生産


自在T型ジョイント




アーチ	直管	梱包単位
42	42	40個

Tバンド

ネジ式



くさびタイプ



ネジ式		
A	B	梱包単位
19	19	300個
22	19	300個
22	22	250個
25	19	250個
25	22	250個
25	25	200個
28	22	200個
28	25	200個
32	25	200個

くさびタイプ		
A	B	梱包単位
19	19	300個
22	19	300個
22	22	250個
その他規格		受注生産

T型ジョイント□50用



※詳細はP.35を参照

差込T字バンド




※その他規格お問い合わせください

直管	直管	梱包単位
19	19	500個

スーパーTジョイント

Aタイプ本体



Aタイプの
使用例



※ユニバーサルとの組み合わせ

Cタイプ本体



Cタイプの
使用例




※P型ユニバーサルとの組み合わせ

Aタイプ本体	
規格	梱包単位
42用	50
48用	50


Cタイプ本体	
規格	梱包単位
32用	50
42用	50
48用	50

自在Tバンド



ユニバーサル×妻キャップ

使用例



※各種ユニバーサルとの組み合わせが可能です。

A	B	梱包単位
19	19	300組
19	22	—
19	25	—
19	32	—
22	19	—
22	22	250組
22	25	—
22	32	—
25	19	—
25	22	—
25	25	200組
25	32	—

A	B	梱包単位
28	19	—
28	22	—
28	25	—
28	32	—
32	19	—
32	22	—
32	25	—
32	32	100組
34	32	—
38	19	—
38	22	—
38	25	—
38	32	—

A	B	梱包単位
38	38	50組
38	42	40組
42	19	200組
42	22	150組
42	25	150組
42	32	150組
42	38	50組
42	42	40組
48	19	150組
48	22	150組
48	25	150組
48	32	150組
48	38	50組
48	42	40組

自在ホルダー



ユニバーサル	パイプキャップ	梱包単位
19	19	400個
19	22	400個
22	19	400個
22	22	400個
25	19	400個
25	22	400個
その他規格		受注生産

ウツボ



TBバンド(リング式)



直管	直管	梱包単位
38	32	100個
32	32	100個
32	22	200個

ウツボユニバーサル



自在管



端末フック



妻キャップ



※フタ付き、フタ無し仕様あります。

丸用	
規 格	梱包単位
19用	500個
22用	350個
25用	300個
28用	150個
32用	150個
38用	50個
42用	50個
48用	50個
□用	
□50用	60個

オームバンド



規 格
19用
22用
25用
28用
32用
38用
42用
48用

軒金具□50用



固定例

ブラケットA□50角用



使用例



※妻柱用の固定金具です。

サドルバンド(薄・厚)

薄タイプ



厚タイプ



□32用

φ19用




※片サドルバンドも製作可能です。

パイプハサーム



使用例




直管A	直管B	梱包単位
22	22	400個

ビニペットハサーム



使用例



組み合わせ	直 管	梱包単位
ビニペット	22	400個

ユニバーサルジョイント

蝶ナット・ビス式

穴φ5.5mm



規 格

19用
22用
25用
28用
32用
42用
48用

{※ボルト・ナットは別売となります。}

ボルト式丸穴(巾30)

穴φ10mm



規 格

32用
38用
42用
48用

梱包単位

300個
300個
300個
300個

補強用ユニバーサル丸穴(巾40)

穴φ10mm



規 格

42用
48用

梱包単位

200個
150個

ボルト式長穴(巾30)

長穴φ10×20mm



規 格

19用
22用
25用
28用
32用
38用
42用
48用

梱包単位

450個
400個
400個
350個
300個
250個
250個
200個

ボルト式DAタイプ(巾30)

長穴φ10×15mm



規 格

19用
22用
25用

梱包単位

800個
700個
600個

ボルト式丸穴エルベットD用(巾50)

穴φ10mm



受注生産

ボルト式3つ穴(巾60)

穴φ10mm



受注生産

複締ユニバーサル(2つ穴)

穴φ5.5mm
巾 20



※ボルト・ナット1組付き

規 格

19用
22用
25用
28用
32用
38用
42用
48用

梱包単位

400個
400個
400個
400個
400個
400個
300個
200個

複締ユニバーサル(2つ穴)

穴φ10mm



巾30

規 格

42用
48用
その他規格

梱包単位

250個
200個
受注生産

巾40

規 格

42用
48用
その他規格

梱包単位

150個
100個
受注生産

ハイパーユニバーサル丸穴□50用(巾60)

穴φ10mm




受注生産

トップユニ



使用例



規 格	梱包単位
42用	150個

P型ユニバーサル

穴φ10mm



R型 巾30	
規 格	梱包単位
22用	400個
25用	400個
32用	300個
P型 巾40	
規 格	梱包単位
42用	100個
48用	100個

ユニバーサルロング



使用例



※ボルト・ナット付き
※その他規格お問い合わせください。

アーチ	直 管	梱包単位
19	19	500個
22	19	400個
22	22	400個
25	19	400個
25	22	350個
25	25	300個
28	22	300個
28	25	250個
32	25	200個

ハウス関係資材

ベース・沈下防止材

クランプ付ベース



P.A.T

規 格	梱包単位(生産)
42用	25個
48用	20個
32用	受注生産

自在型クランプ付ベース



規 格	梱包単位(生産)
42用	20個
48用	20個
32用	受注生産
□50用	受注生産

パイプ溶接ベース




受注生産

固定ベース



規 格	梱包単位
42用	20個
48用	25個

二枚合わせベース



※ボルト・ナット付き

規 格	梱包単位
42/48兼用	10個

ワンタッチ固定ベース




規 格
25用
32用
38用

ストッパー



タイプ	規 格	梱包単位(生産)
A(蝶ボルト付)	19用	1000個
B(六角ボルト付)	22用	500個
その他規格		受注生産

ジャッキベース



※雪対策支柱で、高さ調整としての用具です。

規 格
42/48兼用


レベラー(アジャスター)



※ベンチ等の沈下防止に最適です。
※ボルト・ナットは別梱包
※25φ用以上からパイプ受けが別で必要となります。


規 格
φ19用～φ22用

パイプ受け□32



使用例

パイプ受け



使用例

規 格
φ25用
φ32用
φ42用
φ48用

フィルム止資材

パッカー



各規格

各メーカー

ハウスホルダー(ロングパッカー)



規 格

19用

22用

25用

角平行金具



使用例

パイプに対し、クサビ
(直角用)を打ち込みます。パイプに対し、
クサビ(平行用)を
打ち込みます。

規 格

□50用

ハウスバンド留め具

プルッパ



トメール



規 格

22用(黒)

梱包単位

500個

25用(クリーム色)

500個

規 格

22用(黄色)

梱包単位

500個

マイカロック



使用例



※ビニペットにも使用

ビニールハウスはあなたの財産です。

大好評
ハウスバンド締め付け具




プルッパ

簡単

便利

満足

テコを利用して開発された締め付け具



★色形状については、予告なし変更する場合がございます。ご了承ください。


バンド通し口

ハウス関係資材

シメールクリップ



使用例



梱包単位
500個

クルクルバンド



規格

梱包単位

小

500個


大

400個

アルミリング

外形 30mm

使用例



ハウスバンド類



マイカ線・タフバンド・TA ベルト 他

各規格

各メーカー

スプリング



各規格

各メーカー

マイカ


マイカ

マイカⅢ

マイカドリ




ビニツマ柱セット





※仕様等、ご相談ください。

ビニペット®の東都興業



部品説明図



※詳しくは東都興業(株)のカタログをご参照ください。

内張り関係金具

内張ホルダー

サイドホルダー(プレス成形オームバンド式)



内張ホルダー(ユニバーサル式)



※丸棒溶接タイプもございます(掲載写真とは別物)
※オームバンド別売
※その他規格はお問い合わせください

※ユニバーサル別売
※その他規格はお問い合わせください

オームバンドタイプ

使用例規格(棒×オームバンド)

16φ×22用

16φ×25用

16φ×32用

ユニバーサルタイプ

使用例規格(棒×ユニバーサル)

16φ×19用

16φ×22用

16φ×25用

16φ×32用

16φ×38用

16φ×42用

16φ×48用

ドア関係

パイプドア 目の字

	φ	寸 法
	19	3尺×6尺 (900×1800)
	19	4尺×6尺 (1200×1800)
	22	3尺×6尺 (900×1800)
	22	4尺×6尺 (1200×1800)
	25	3尺×6尺 (900×1800)
	25	4尺×6尺 (1200×1800)

※ドア枠のみ
※全て受注生産となります。
※エルペット製
特注ドアの製作も可能です。

パイプドア キの字

	φ	寸 法
	19	3尺×6尺 (900×1800)
	19	4尺×6尺 (1200×1800)
	22	3尺×6尺 (900×1800)
	22	4尺×6尺 (1200×1800)
	25	3尺×6尺 (900×1800)
	25	4尺×6尺 (1200×1800)

※ドア枠のみ
※全て受注生産となります。
※エルペット製
特注ドアの製作も可能です。

掛け金(取手)

	
規 格	梱包単位
19用	100個
22用	100個

蝶番

	
※ボルト・ナット付き	
規 格	梱包単位
19×19	400個
19×22	400個
22×22	250個

ドアコーナー

	
規 格	梱包単位
19×19	200個
22×22	200個


コーナージョイント

	
規 格	
19×19	
22×22	

L字ジョイント

	
※ドアコーナー用L曲げです。	
規 格	梱包単位
19用 (22φ)	250個
22用 (25φ)	170個

吊りローラー(スチール製W滑車)

	
滑車	→
吊りたん	→
大	小
※耐久が高いため、ドア及び重量物用、カーテンの吊り用などとして使用いただけます。 ※大きさは大・中・小ございます。 ※ボルト・ナットは別売	

吊りローラー(スチール製W滑車リング式)

	
滑車	→
リング	→

アルミ上レール(ハンガーレール)

	
---	--

アルミ上レール用ブラケット

幅広	幅狭
	

※その他、角パイプ仕様、エルペット仕様、畜舎の間仕切り用回転扉など特注仕様も承ります。

谷金具

谷受け金具 OUブラケット



※金具とツノは別梱包

規 格	梱包単位
42用(本体とクサビ)	100本
48用(本体とクサビ)	100本
ツノ	50本


谷受け金具 DUブラケット



※金具とツノは別梱包

規 格	梱包単位
□50用(本体とクサビ)	100本
ツノ	50本

中柱用谷金具




規 格
φ42
φ48
□50

レインペットパイプジョイント



規 格
19
22
25


レインペット



※メーカー:東都興業(株)
その他、各メーカー品あります。

タイプ
穴無し
U(底穴Uボルト)
SI(底穴Iボルト)
I(横穴Iボルト)
ワイド

中間排水ダクト(下)



中間排水ダクト(横)



集水パイプ用バンド



規 格
φ32用ワイヤーホースバンド(ドライバー締)
φ58用 中間排水ダクト用
φ94用 排水ダクト用

ブルーホース



折 径	直 径
100	φ65
140	φ90

トヨドレン(カナパイプ)



※ソケット別売

φ	長 さ
75mm	4m

換気資材

カンキット



メーカー：東都興業（株）

規 格	長 さ
101	50mまで
104	100mまで

ニュータニカンキット



メーカー：東都興業（株）

規 格	長 さ
102	50mまで
104	100mまで

くるファミ



メーカー：（株）誠和

規 格	長 さ
くるファミ50	50mまで
くるファミ100	100mまで

緑の換気



メーカー：佐藤産業（株）

規 格	長 さ
緑の換気50	50mまで
緑の換気100	100mまで

巻上滑車



※チェーン別売

規 格
小(滑車サイズ145mm)
大(滑車サイズ180mm)
特大

クルクルジョイント



規 格
φ19用
φ22用

カンキットPJ



規 格
φ19用
φ22用

換気ハンドル



規 格
19用
22用


ツマソー



東都興業（株）ツマソー
佐藤産業（株）妻将軍 PC

各規格	各メーカー
-----	-------


吊りローラー(スチール製W滑車)



大 小

※耐久が高いため、ドア及び重量物用、カーテンの吊り用などとして使用いただけます。
※大きさは大・中・小ございます。
※ボルト・ナットは別売

吊りローラー(スチール製W滑車リング式)



ウェイト

重 さ
500g
1kg
5kg

ハウス関係資材

フィルム関係

農業用ビニール



POフィルム



農ポリ



スソ張りシート類



フィルム保護カバー



規 格

50cm×50m

50cm×100m

防蝕テープ




※補修テープもございます(写真とは別物)

直管パイプスエジ加工も可能

(19Φ 22Φ 25Φ 32Φ 42Φ 48Φも可能です)

差込式ジョイント



足場パイプ48φ×2.4mm使用
使い方はいろいろです！！

- ・農業用、園芸用パイプハウスに！
- ・機械収納ハウスに！
- ・畜舎、堆肥舎、車庫、各倉庫に！

穴無しもOK
(ビス止めにて)



①低コスト！

②お手軽施工！


③間口、肩高を自由自在に設計可能！

④軽トラックでも積みやすく、らくらく持ち運び！

4大メリット



Mクランプを使用



差込式ジョイント
(峰用 肩用)



Mクランプ48*48
(峰や肩に)



角バンド48*48



スーパーロック 48*48

スエジ部分を約20cmに！
しっかり頑丈固定！穴無し
も可能です(ビス止めにて)

